


## Abrazaderas de tornillo estándar - Cinta de 9 mm



<u>Ø min./máx. (mm)</u> 08 - 14	<u>Apriete tornillo ( en Nm)</u> 2,5 - 3,5	<u>Ancho de cinta (mm)</u> 9	<u>Envase (Caja de cartón)</u> 100
<u>Material</u> Acero galvanizado tratado			

Descripción				
Referencia	Ø min./máx. (mm)	Apriete tornillo ( en Nm)	Ancho de cinta (mm)	Envase (Caja de cartón)
<b>PBS9 814</b>	08 - 14	2,5 - 3,5	9	100
<b>PBS9 1117</b>	11 - 17	2,5 - 3,5	9	100
<b>PBS9 1320</b>	13 - 20	3 - 4	9	100
<b>PBS9 1524</b>	15 - 24	3 - 4	9	50

Referencia	Ø min./máx. (mm)	Apriete tornillo (en Nm)	Ancho de cinta (mm)	Envase (Caja de cartón)
<b>PBS9 1928</b>	19 - 28	3 - 4	9	50
<b>PBS9 2232</b>	22 - 32	3 - 4	9	50
<b>PBS9 2638</b>	26 - 38	4 - 4,5	9	25
<b>PBS9 3244</b>	32 - 44	4 - 4,5	9	25
<b>PBS9 3850</b>	38 - 50	4 - 4,5	9	25
<b>PBS9 4456</b>	44 - 56	4 - 4,5	9	25
<b>PBS9 5065</b>	50 - 65	4 - 4,5	9	25



Dimensions		
Referencia	A mm	B mm
<b>PBS9 814</b>	0.787	
<b>PBS9 1117</b>	20	0.8
<b>PBS9 1320</b>	20	0.8
<b>PBS9 1524</b>	0.945	

Referencia	A mm	B mm
<b>PBS9 1928</b>	0.945	
<b>PBS9 2232</b>	0.945	
<b>PBS9 2638</b>	0.945	
<b>PBS9 3244</b>	1.142	
<b>PBS9 3850</b>	1.142	
<b>PBS9 4456</b>	1.142	
<b>PBS9 5065</b>	1.26	