

Tubo de enlace - Unión entre el enrollador y la tubería - Longitud :
1 m



<u>Para enrolladores</u> DSF 0805 DRF 0812 DRF 0815 DRFB 0812 DRFB 0815	<u>Diámetro (mm)</u> 8 x 12	<u>Conexión (Tubo engastado)</u> Enchufe de plastico	<u>Material</u> PU/PVC
<u>Fluido</u> Aire comprimido	<u>Equipado con</u> Enchufes engastados		

Descripción					
Referencia	Para enrolladores	Diámetro (mm)	Conexión (Tubo engastado)	Material	Fluido
DMG 0448	DSF 0805 DRF 0812 DRF 0815 DRFB 0812 DRFB 0815	8 x 12	Enchufe de plastico	PU/PVC	Aire comprimido
DMG 0449	DSF 1003 DRF 1010 DRF 1012 DRFB 1010 DRFB 1012	10 x 14	Enchufe de plastico	PU/PVC	Aire comprimido
DMG 0448LPU	DSFIN 0805	8 x 12	Enchufe de plastico	PU	Aire comprimido Agua
DMG 0449LPU	DRFIN 1012 DRFINB 1012	10 x 14	Enchufe de plastico	PU	Aire comprimido Agua
DMG 0161	DMF 0810 DPF 0812	8 x 12	G 3/8 M	PU	Aire comprimido
DMG 0305	DPF 1010 DVO 1025	10 x 15	G 3/8 M	PU	Aire comprimido

Referencia	Para enrolladores	Diámetro (mm)	Conexión (Tubo engastado)	Material	Fluido
DMG T0801L	DMO 0810 DMO 0815 DMO 0820 DGF 0810 DGF 0815 DGF 0820	8 x 14	G 3/8 M	Caucho	Aire comprimido
DMG T1001L	DMO 1010 DMO 1015 DMO 1020 DGO 1020 DGO 1025 DGF 1010 DGF 1015	10 x 17	G 3/8 M	Caucho	Aire comprimido
DMG T1301L	DMO 1315 DGO 1320 DGF 1310	13 x 20	G 1/2 F	Caucho	Aire comprimido
DMG TF1301	DLO 1330	13 x 20	G 1/2 F	Caucho	Aire comprimido Agua
DMG T1601L	DMO 1610 DGO 1610	16 x 23	G 1/2 F	Caucho	Aire comprimido
DMG TF1601K	DLO 1625LS DLOI 1625LS	16 x 24	G 1/2 F	Caucho	Agua
DMG T1601KL	DMO 1610LS DGO 1615LS DMOI 1610LS DGOI 1615LS	16 x 24	G 1/2 F	Caucho	Aire comprimido
DMG TF1901K	DLO 1920LS DLOI 1920LS	19 x 28	G 3/4 F	Caucho	Agua
DMG TF1901	DLO 1920	19 x 27	G 3/4 F	Caucho	Aire comprimido Agua

