



RED DE AIR COMPRIMIDO 2024



CONNECTED TO INNOVATION

CONCEPTO PPS REDES 100% ALUMINIO

PPS - Tubo de aluminio azul para aire comprimido **D2**
NEW



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Longitud (m)	Emba.
PPS BTU1640	16	4	1
PPS BTU2040	20	4	1
PPS BTU2055	20	5,5	1
PPS BTU2540	25	4	1
PPS BTU2555	25	5,5	1
PPS BTU3240	32	4	1
PPS BTU3255	32	5,5	1
PPS BTU4040	40	4	1
PPS BTU4055	40	5,5	1
PPS BTU5055	50	5,5	1
PPS BTU6355	63	5,5	1
PPS BTU8055	80	5,5	1
PPS BTU10055	100	5,5	1
PPS BTU16055	160	5,5	1

PPS - Tubo de enlace azul curvado **D2**



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS LMCB16	16	1
PPS LMCB20	20	1
PPS LMCB25	25	1

PPS1 UNS - Unión deslizante de aluminio para tubo **D2**



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
1. PPS1 UNS25	25	1
1. PPS1 UNS32	32	1
1. PPS1 UNS40	40	1
1. PPS1 UNS50	50	1
1. PPS1 UNS63	63	1
1. PPS1 UNS80	80	1
2. PPS1 UNS100	100	1

PPS - Tubo de aluminio gris para vacío **D2**
NEW



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Longitud (m)	Emba.
PPS GTU1640	16	4	1
PPS GTU2055	20	5,5	1
PPS GTU2555	25	5,5	1
PPS GTU3255	32	5,5	1
PPS GTU4055	40	5,5	1
PPS GTU5055	50	5,5	1
PPS GTU6355	63	5,5	1
PPS GTU8055	80	5,5	1
PPS GTU10055	100	5,5	1
PPS GTU16055	160	5,5	1

PPS - Tubo de enlace curvado gris **D2**



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS LMCG16	16	1
PPS LMCG20	20	1
PPS LMCG25	25	1

PPS1 MR - Reducción para tubo **D2**



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
1. PPS1 MR2520	25;20"	1
1. PPS1 MR3225	32;25"	1
1. PPS1 MR4032	40;32"	1
1. PPS1 MR5040	50;40"	1
1. PPS1 MR6350	63;50"	1
1. PPS1 MR8063	80;63"	1
2. PPS1 MR10080	100;80"	1

PPS - Tubo de aluminio verde para nitrógeno **D2**




Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Longitud (m)	Emba.
PPS VTU2055	20	5,5	1
PPS VTU2555	25	5,5	1
PPS VTU5055	50	5,5	1

PPS1 UN - Unión simple de aluminio para tubo **D2**
NEW



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
1. PPS1 UN16	16	1
1. PPS1 UN20	20	1
1. PPS1 UN25	25	1
1. PPS1 UN32	32	1
1. PPS1 UN40	40	1
1. PPS1 UN50	50	1
1. PPS1 UN63	63	1
1. PPS1 UN80	80	1
2. PPS1 UN100	100	1
3. PPS1 UN160	160	1

PPS1 9C - Codo igual 90° de aluminio para tubo **D2**



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
1. PPS1 9C16	16	1
1. PPS1 9C20	20	1
1. PPS1 9C25	25	1
1. PPS1 9C32	32	1
1. PPS1 9C40	40	1
1. PPS1 9C50	50	1
1. PPS1 9C63	63	1
1. PPS1 9C80	80	1
2. PPS1 9C100	100	1

CONCEPTO PPS REDES 100% ALUMINIO

PPS1 9CC - Codo de 90° de aluminio para paso de tubería CC **D2**



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS1 9CC50	50	1
PPS1 9CC63	63	1
PPS1 9CC80	80	1
PPS1 9CC100	100	1

PPS1 4C - Codo igual 45° de aluminio **D2**



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS1 4C16	16	1
PPS1 4C20	20	1
PPS1 4C25	25	1
PPS1 4C32	32	1
PPS1 4C40	40	1

PPS1 TC - Paso del tubo T CC **D2**



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
1. PPS1 TC50	50	1
1. PPS1 TC63	63	1
1. PPS1 TC80	80	1
1. PPS1 TC100	100	1
2. PPS1 TCC100	100	1

PPS1 9CCC - Codo de 90° de aluminio CC **D2**
NEW



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS1 9CCC50	50	1
PPS1 9CCC63	63	1
PPS1 9CCC80	80	1
PPS1 9CCC100	100	1
PPS1 9CCC160	160	1

PPS1 4CCC - Codo igual 45° de aluminio CC **D2**
NEW



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS1 4CCC50	50	1
PPS1 4CCC63	63	1
PPS1 4CCC80	80	1
PPS1 4CCC100	100	1
PPS1 4CCC160	160	1

PPS1 TCCC - Paso del tubo T CC **D2**
NEW



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS1 TCCC50	50	1
PPS1 TCCC63	63	1
PPS1 TCCC80	80	1
PPS1 TCCC100	100	1
PPS1 TCCC160	160	1

PPS1 9CM - Codo 90° rosca macho cónico para tubo **D2**



Referencia	Rosca macho	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS1 9CM1617	R 3/8	16	1
PPS1 9CM1612	R 1/2	16	1
PPS1 9CM2012	R 1/2	20	1
PPS1 9CM2512	R 1/2	25	1
PPS1 9CM2527	R 3/4	25	1
PPS1 9CM3234	R 1	32	1
PPS1 9CM4042	R 1 1/4	40	1
PPS1 9CM4049	R 1 1/2	40	1

PPS1 TE - Te igual de aluminio para tubo **D2**



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
1. PPS1 TE16	16	1
1. PPS1 TE20	20	1
1. PPS1 TE25	25	1
1. PPS1 TE32	32	1
1. PPS1 TE40	40	1
1. PPS1 TE50	50	1
1. PPS1 TE63	63	1
1. PPS1 TE80	80	1
2. PPS1 TE100	100	1

PPS1 TR - Te reducida hembra **D2**



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS1 TR2016	20;16"	1
PPS1 TR2516	25;16"	1
PPS1 TR2520	25;20"	1
PPS1 TR3216	32;16"	1
PPS1 TR3220	32;20"	1
PPS1 TR3225	32;25"	1

CONCEPTO PPS REDES 100% ALUMINIO

PPS1 TT - Te de aluminio rosca hembra central para tubo


D2



Referencia	Rosca hembra	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
1. PPS1 TT1617	G 3/8	16	1
1. PPS1 TT2012	G 1/2	20	1
1. PPS1 TT2512	G 1/2	25	1
1. PPS1 TT2527	G 3/4	25	1
1. PPS1 TT3227	G 3/4	32	1
1. PPS1 TT3234	G 1	32	1
1. PPS1 TT4027	G 3/4	40	1
1. PPS1 TT4034	G 1	40	1
1. PPS1 TT4042	G 1 1/4	40	1
1. PPS1 TT5034	G 1	50	1
1. PPS1 TT5042	G 1 1/4	50	1
1. PPS1 TT5049	G 1 1/2	50	1
1. PPS1 TT6334	G 1	63	1
1. PPS1 TT6342	G 1 1/4	63	1
1. PPS1 TT6349	G 1 1/2	63	1
1. PPS1 TT6360	G 2	63	1
1. PPS1 TT8034	G 1	80	1
1. PPS1 TT8049	G 1 1/2	80	1
1. PPS1 TT8060	G 2	80	1
1. PPS1 TT8076	G 2 1/2	80	1
2. PPS1 TT10090	G 3	100	1

PPS1 MF - Racor rosca hembra cilíndrica aluminio para tubo

D2



Referencia	Rosca hembra	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
1. PPS1 MF1617	G 3/8	16	1
1. PPS1 MF1612	G 1/2	16	1
1. PPS1 MF2012	G 1/2	20	1
1. PPS1 MF2027	G 3/4	20	1
1. PPS1 MF2512	G 1/2	25	1
1. PPS1 MF2527	G 3/4	25	1
1. PPS1 MF2534	G 1	25	1
1. PPS1 MF3234	G 1	32	1
1. PPS1 MF3242	G 1 1/4	32	1
1. PPS1 MF4042	G 1 1/4	40	1
1. PPS1 MF4049	G 1 1/2	40	1
1. PPS1 MF5049	G 1 1/2	50	1
1. PPS1 MF5060	G 2	50	1
1. PPS1 MF6360	G 2	63	1
1. PPS1 MF6376	G 2 1/2	63	1
1. PPS1 MF8076	G 2 1/2	80	1
1. PPS1 MF8090	G 3	80	1
2. PPS1 MF10090	G 3	100	1

PPS1 CR - Racor transversal de aluminio

D2

NEW



Referencia	Rosca hembra	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
1. PPS1 CR12	G 1/2		1
1. PPS1 CR34	G 1		1
1. PPS1 CR49	G 1 1/2		1
2. PPS1 CR50		50	1
2. PPS1 CR63		63	1
2. PPS1 CR80		80	1
2. PPS1 CR100		100	1
3. PPS1 CR160		160	1

PPS1 MM - Racor recto rosca macho cónico de aluminio para tubo

D2



Referencia	Rosca macho	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS1 MM1617	R 3/8	16	1
PPS1 MM1612	R 1/2	16	1
PPS1 MM2012	R 1/2	20	1
PPS1 MM2027	R 3/4	20	1
PPS1 MM2512	R 1/2	25	1
PPS1 MM2527	R 3/4	25	1
PPS1 MM2534	R 1	25	1
PPS1 MM3234	R 1	32	1
PPS1 MM3242	R 1 1/4	32	1
PPS1 MM4042	R 1 1/4	40	1
PPS1 MM4049	R 1 1/2	40	1
PPS1 MM5049	R 1 1/2	50	1
PPS1 MM5060	R 2	50	1
PPS1 MM6360	R 2	63	1
PPS1 MM6376	R 2 1/2	63	1
PPS1 MM8076	R 2 1/2	80	1
PPS1 MM8090	R 3	80	1

PPS1 A7 - Tapon de aluminio para racor en cruz

NEW



Referencia	Rosca macho	Emba.
1. PPS1 A712	G 1/2	1
2. PPS1 A734	G 1	1
3. PPS1 A749	G 1 1/2	1

PPS1 BO - Tapón de aluminio para tubo

D2



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
1. PPS1 BO16	16	1
1. PPS1 BO20	20	1
1. PPS1 BO25	25	1
1. PPS1 BO32	32	1
1. PPS1 BO40	40	1
1. PPS1 BO50	50	1
1. PPS1 BO63	63	1
1. PPS1 BO80	80	1
2. PPS1 BO100	100	1

CONCEPTO PPS REDES 100% ALUMINIO

PPS1 CC CONCEPT - Piezas de unión

D2

NEW



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
1. PPS1 CC50	50	1
1. PPS1 CC63	63	1
1. PPS1 CC80	80	1
1. PPS1 CC100	100	1
1. PPS1 CC160	160	1
2. PPS1 FL50	50	1
2. PPS1 FL63	63	1
2. PPS1 FL80	80	1
2. PPS1 FL100	100	1
2. PPS1 FL160	160	1

PPS1 CC CONCEPT - Accesorios para conexiones compactas

D2

NEW



Referencia	Rosca hembra	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
1. PPS1 FT5034	G 1	50	1
1. PPS1 FT5049	G 1 1/2	50	1
1. PPS1 FT6349	G 1 1/2	63	1
1. PPS1 FT6360	G 2	63	1
1. PPS1 FT8060	G 2	80	1
1. PPS1 FT8076	G 2 1/2	80	1
1. PPS1 FT10060	G 2	100	1
1. PPS1 FT10090	G 3	100	1
1. PPS1 FT16060	G 2	160	1
1. PPS1 FT16090	G 3	160	1
2. PPS1 MT5042	G 1 1/4	50	1
2. PPS1 MT5049	G 1 1/2	50	1
2. PPS1 MT6349	G 1 1/2	63	1
2. PPS1 MT6360	G 2	63	1
2. PPS1 MT8060	G 2	80	1
2. PPS1 MT8076	G 2 1/2	80	1
3. PPS1 CAP100		100	1
3. PPS1 CAP160		160	1
4. PPS1 GPB50		50	1
4. PPS1 GPB63		63	1
4. PPS1 GPB80		80	1
4. PPS1 GP100		100	1
4. PPS1 GP160		160	1
5. PPS1 SCKM1665		1	1
5. PPS1 SCKM16120		1	1
5. 5. PPS1 SCKM16140		1	1

PPS1 UC

D2

NEW



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
1. PPS1 UC50	50	1
1. PPS1 UC63	63	1
1. PPS1 UC80	80	1
1. PPS1 UC100	100	1
2. PPS1 UC160	160	1

PPS1 UF - Racor recto aluminio con brida

D2




Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS1 UF100	100	1
PPS1 UFC50	50	1
PPS1 UFC63	63	1
PPS1 UFC80	80	1

PPS1 UC - MRC - Reducciones CC; PPS1 MR - Reducción para tubo

D2

NEW



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
1. PPS1 UC6350	63;50"	1
1. PPS1 UC8063	80;63"	1
1. PPS1 UC10080	100;80"	1
2. PPS1 MRCC160100	160-100	1

PPS1 BP - Brida de derivación aluminio para tubo

D2



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
1. PPS1 BP2516	25;16"	1
1. PPS1 BP2520	25;20"	1
1. PPS1 BP3216	32;16"	1
1. PPS1 BP3220	32;20"	1
1. PPS1 BP4016	40;16"	1
1. PPS1 BP4020	40;20"	1
1. PPS1 BP4025	40;25"	1
1. PPS1 BP5016	50;16"	1
1. PPS1 BP5020	50;20"	1
1. PPS1 BP5025	50;25"	1
1. PPS1 BP6320	63;20"	1
1. PPS1 BP6325	63;25"	1
1. PPS1 BP6332	63;32"	1
1. PPS1 BP8020	80;20"	1
1. PPS1 BP8025	80;25"	1
2. PPS1 BP8032	80;32"	1
2. PPS1 BP10025	100;25"	1
2. PPS1 BP10032	100;32"	1

CONCEPTO PPS REDES 100% ALUMINIO

PPS1 BT - Brida de derivación rosca hembra cilíndrica

D2



Referencia	Rosca hembra	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS1 BT2512	G 1/2	25	1
PPS1 BT2517	G 3/8	25	1
PPS1 BT3212	G 1/2	32	1
PPS1 BT3227	G 3/4	32	1
PPS1 BT4012	G 1/2	40	1
PPS1 BT4027	G 3/4	40	1
PPS1 BT4034	G 1	40	1
PPS1 BT5012	G 1/2	50	1
PPS1 BT5027	G 3/4	50	1
PPS1 BT5034	G 1	50	1
PPS1 BT6312	G 1/2	63	1
PPS1 BT6327	G 3/4	63	1
PPS1 BT6334	G 1	63	1
PPS1 BT8012	G 1/2	80	1
PPS1 BT8027	G 3/4	80	1
PPS1 BT8034	G 1	80	1

PPS1 BFT - Brida de derivación en aluminio rosca hembra cilíndrica

D2


NEW



Referencia	Rosca hembra	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS1 BFT2512	G 1/2	25	1
PPS1 BFT2527	G 3/4	25	1
PPS1 BFT3212	G 1/2	32	1
PPS1 BFT3227	G 3/4	32	1
PPS1 BFT4012	G 1/2	40	1
PPS1 BFT4027	G 3/4	40	1
PPS1 BFT4034	G 1	40	1
PPS1 BFT5012	G 1/2	50	1
PPS1 BFT5027	G 3/4	50	1
PPS1 BFT5034	G 1	50	1
PPS1 BFT6312	G 1/2	63	1
PPS1 BFT6327	G 3/4	63	1
PPS1 BFT6334	G 1	63	1
PPS1 BFT6342	G 1 1/4	63	1
PPS1 BFT8012	G 1/2	80	1
PPS1 BFT8027	G 3/4	80	1
PPS1 BFT8034	G 1	80	1
PPS1 BFT8042	G 1 1/4	80	1
PPS1 BFT10027	G 3/4	100	1
PPS1 BFT10034	G 1	100	1
PPS1 BFT10049	G 1 1/2	100	1
PPS1 BFT16034	G 1	160	1
PPS1 BFT16060	G 2	160	1
PPS1 BFT16090	G 3	160	1

PPS1 BFV - Brida de derivación BFT con válvula

D2



Referencia	Rosca hembra	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
2. PPS1 BFV2512	G 1/2	25	1
2. PPS1 BFV3212	G 1/2	32	1
2. PPS1 BFV4012	G 1/2	40	1
1. PPS1 BFV4034	G 1	40	1
2. PPS1 BFV5012	G 1/2	50	1
1. PPS1 BFV5034	G 1	50	1
2. PPS1 BFV6312	G 1/2	63	1
1. PPS1 BFV6334	G 1	63	1
2. PPS1 BFV8012	G 1/2	80	1
1. PPS1 BFV8034	G 1	80	1
2. PPS1 BFV10012	G 1/2	100	1
1. PPS1 BFV10034	G 1	100	1

PPS1 DK - Kit de dilatación

D2



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
1. PPS1 DK63	63	1
1. PPS1 DK80	80	1
2. PPS1 DK100	100	1
3. PPS1 DK50BB	50	1
3. PPS1 DK63BB	63	1
3. PPS1 DK80BB	80	1
3. PPS1 DK100BB	100	1

PPS1 RSI - Válvula esférica para tubos

D2



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
1. PPS1 RSI16	16	1
1. PPS1 RSI20	20	1
1. PPS1 RSI25	25	1
1. PPS1 RSI32	32	1
1. PPS1 RSI40	40	1
1. PPS1 RSI50	50	1
PPS1 RSI160BB	160	1

PPS1 RSI AL - llave de paso de aluminio

D2

NEW



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
1. PPS1 RSIAL63	63	1
1. PPS1 RSIAL80	80	1
2. PPS1 RSICAL63	63	1
2. PPS1 RSICAL80	80	1
3. PPS1 RSICCAL63	63	1
3. PPS1 RSICCAL80	80	1
3. PPS1 RSICCAL100	100	1

CONCEPTO PPS REDES 100% ALUMINIO

PPS1 RSIF - Válvulas rosca hembra cilíndrica con conexión para tubo

D2



Referencia	Rosca hembra	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
1. PPS1 RSIF1612	G 1/2	16	1
1. PPS1 RSIF2012	G 1/2	20	1
1. PPS1 RSIF2527	G 3/4	25	1
1. PPS1 RSIF3234	G 1	32	1
2. PPS1 RSIF4042	G 1 1/4	40	1
2. PPS1 RSIF5049	G 1 1/2	50	1
2. PPS1 RSIF8076	G 2 1/2	80	1
2. PPS1 RSIFAL6360	G 2	63	1
2. 2. PPS1 RSIFAL8076	G 2 1/2	80	1

PPS1 VP - Válvula neumática con control remoto

D2



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
1. PPS1 VP40	40	1
1. PPS1 VP50	50	1
1. PPS1 VP63	63	1
1. PPS1 VP80	80	1
2. PPS1 VPC100	100	1

PPS1 SKITVP - Válvula de seguridad neumática

D2

NEW



Referencia	Rosca hembra	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
1. PPS1 SKITVP12	G 1/2		1
1. PPS1 SKITVP27	G 3/4		1
1. PPS1 SKITVP34	G 1		1
2. PPS1 SKITVP40		40	1
2. PPS1 SKITVP50		50	1
2. PPS1 SKITVP63		63	1
2. PPS1 SKITVP80		80	1
2. PPS1 SKITVP100		100	1

PPS1 RSIM - Válvulas rosca macho cónico con conexión para tubo

D2



Referencia	Rosca macho	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS1 RSIM1612	R 1/2	16	1
PPS1 RSIM2012	R 1/2	20	1
PPS1 RSIM2527	R 3/4	25	1
PPS1 RSIM3234	R 1	32	1
PPS1 RSIM4042	R 1 1/4	40	1
PPS1 RSIM5049	R 1 1/2	50	1

PPS1 VPF - Válvula neumática con control remoto

D2



Referencia	Rosca hembra	Emba.
PPS1 VPF12	G 1/2	1
PPS1 VPF27	G 3/4	1
PPS1 VPF34	G 1	1

PPS1 EKITVP - Válvula de seguridad neumática

D2

NEW



Referencia	Rosca hembra	Emba.
1. PPS1 EKITVP12	1/2"	1
1. PPS1 EKITVP27	3/4"	1
1. PPS1 EKITVP34	1"	1
2. PPS1 EKITVP40		1
2. PPS1 EKITVP50		1
2. PPS1 EKITVP63	2 1/2"	1
2. PPS1 EKITVP80	3"	1
2. PPS1 EKITVP100		1

PPS1 MSI - Mini llanta aluminio M/F

D2

NEW



Referencia	Rosca macho	Rosca hembra	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS1 MSI12	G 1/2	G 1/2	16	1

PPS RP - Control remoto de válvula PPS1 VP - 24V

D2

NEW



Referencia	Emba.
1. PPS RPE	1
2. PPS RPK	1
3. PPS RPWT	1
4. PPS	
MTPA270412	1
3. PPS RPW-T24EU	1

CONCEPTO PPS REDES 100% ALUMINIO

PPS1 LK - Kit candado para válvula

D2



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
1. PPS1 LK1625	16	1
1. PPS1 LK3240	32	1
1. PPS1 LK50	50	1
2. PPS1 LK6380	63	1
2. PPS1 LK100	100	1

PPS1 NUT - Tuerca aluminio

D2

NEW



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS1 NUT16	16	1
PPS1 NUT20	20	1
PPS1 NUT25	25	1
PPS1 NUT32	32	1
PPS1 NUT40	40	1
PPS1 NUT50	50	1
PPS1 NUT63	63	1
PPS1 NUT80	80	1

PPS1 SEAL - Junta NBR

D2

NEW




Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS1 SEAL16	16	1
PPS1 SEAL20	20	1
PPS1 SEAL25	25	1
PPS1 SEAL32	32	1
PPS1 SEAL40	40	1
PPS1 SEAL50	50	1
PPS1 SEAL63	63	1
PPS1 SEAL80	80	1
PPS1 SEAL100	100	1
PPS1 SEAL160	160	1

PPS1 SEALV - Kit de juntas vitón

D2

NEW



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
1. PPS1 SEAL16V	16	1
1. PPS1 SEAL20V	20	10
1. PPS1 SEAL25V	25	1
1. PPS1 SEAL32V	32	1
1. PPS1 SEAL40V	40	1
1. PPS1 SEAL50V	50	5
1. PPS1 SEAL63V	63	1
1. PPS1 SEAL80V	80	1
1. PPS1 SEAL100V	100	1
1. PPS1 SEAL160V		1
2. PPS1 GP50V	50	1
2. PPS1 GP63V	63	1
2. PPS1 GP80V	80	1
2. PPS1 GP100V	100	1
2. PPS1 GP160V		1

PPS1 BP ORING - Kit de juntas para brida de derivación

D2



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS1 BPORING25	25	10
PPS1 BPORING32	32	10
PPS1 BPORING40	40	10
PPS1 BPORING50	50	10
PPS1 BPORING63	63	10
PPS1 BPORING80	80	10
PPS1 BPORING100	100	10

PPS1 IP - Kit de partes internas

D2



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
1. PPS1 IP16	16	1
1. PPS1 IP20	20	1
1. PPS1 IP25	25	1
1. PPS1 IP32	32	1
1. PPS1 IP40	40	1
1. PPS1 IP50	50	1
1. PPS1 IP63	63	1
1. PPS1 IP80	80	1
2. PPS1 IP100	100	1

PPS1 BA - Kit 10 anillos azul

D2



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
1. PPS1 BA16	16	1
1. PPS1 BA20	20	1
1. PPS1 BA25	25	1
1. PPS1 BA32	32	1
1. PPS1 BA40	40	1
1. PPS1 BA50	50	1
1. PPS1 BA63	63	1
1. PPS1 BA80	80	1
2. PPS1 BA100	100	1

PPS1 GA - Kit 10 anillos gris

D2



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS1 GBA25	25	1
PPS1 GBA32	32	1
PPS1 GBA40	40	1
PPS1 GBA50	50	1
PPS1 GBA63	63	1
PPS1 GBA80	80	1

A3T - Unión igual a 3 piezas INOX roscada hembra cilíndrica

D2



Referencia	Rosca hembra	Emba.
A3T 01	G 1	1
A3T 42	G 1 1/4	1
A3T 49	G 1 1/2	1
A3T 60	G 2	1

ACCESORIOS PARA MONTAJE PARA REDES PPS

PPS1 CLE - Llave de apriete

D2



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS1 CLE16	16	1
PPS1 CLE20	20	1
PPS1 CLE25	25	1
PPS1 CLE32	32	1
PPS1 CLE40	40	1
PPS1 CLE50	50	1
PPS1 CLE63	63	1
PPS1 CLE80	80	1

PPS CLESTD - Llave ajustable neutra

D2



Referencia	Emba.
PPS CLESTD	1

Torquímetro

D2



Referencia	Emba.
1. TTW 0630	1
2. TTW 20100	1

PPS SP - Broca de corona

D2



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS SP16	25;32"	1
PPS SP22	40;50"	1
PPS SP30	63;80"	1
PPS SP41	100	1

PPS DRIL - Herramienta para taladrar bajo presión

D2



Referencia	Rosca macho	Emba.
PPS DRIL12	G 1/2	1
PPS DRIL34	G 1	1

PPS INS - Herramienta de asistencia para la inserción tubo/racor

D2

NEW



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS INS63100	63;100"	1
PPS1 INS160	160	1

PPS CHE - Herramienta para achaflanar (chaflán 15°) manual

D2




Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
3. PPS CH110	63;100"	1
2. PPS CHERAP		1
1. PPS CH50	16;50"	1

PPS CHPD - Herramienta achaflanar para taladro

D2

NEW



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS CHP50	16;50"	1
PPS CHPD2016	16;20"	1
PPS CHPD25	25	1
PPS CHPD32	32	1
PPS CHPD40	40	1
PPS CHPD50	50	1
PPS CHPD63	63	1
PPS CHPD80	80	1
PPS CHPD100	100	1
PPS CHPD160	160	1

PPS AL - Gel de ensamblaje

D2



Referencia	Emba.
PPS AL	1

ACCESORIOS PARA MONTAJE PARA REDES PPS

PPS1 CI - Abrazaderas de fijación D2



Referencia	Rosca hembra	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
1. PPS1 CI16	M8	16	5
1. PPS1 CI20	M8	20	5
1. PPS1 CI25	M8	25	5
1. PPS1 CI32	M8	32	5
2. PPS1 CI40	M8	40	5
2. PPS1 CI50	M8	50	5
2. PPS1 CI63	M8	63	5
2. PPS1 CI80	M8	80	5
2. PPS1 CI100	M8	100	5

PPS1 CIS - Espaciador para abrazaderas D2



Referencia	Emba.
1. PPS1 CIS1632	5
2. PPS1 CIS4050	5

PPS1 CIRSI - Abrazaderas para válvulas RSI D2 NEW



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS1 CIRSI16	16	1
PPS1 CIRSI20	20	1
PPS1 CIRSI25	25	1
PPS1 CIRSI32	32	1
PPS1 CIRSI40	40	1
PPS1 CIRSI50	50	1
PPS1 CIRSI63	63	1
PPS1 CIRSI80	80	1
PPS1 CIRSI100	100	1
PPS1 CIRSI160	160	1

Abrazadera para punto fijo taladrado M8 D2 NEW



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Longitud (m)	Emba.
CPF 20	20	1	1
CPF 25	25	2	1
CPF 32	32	5,5	1
CPF 40	40	5,5	1
CPF 50	50	2	1
CPF 63	63	2	1
CPF 80	80	2	1
CPF 100	100	1	1
CPF 160	160	1	1

PPS1 CIRSIAL - Abrazaderas para válvulas RSI D2 NEW




Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS1 CIRSIAL63	63	1
PPS1 CIRSIAL80	80	1
PPS1 CIRSIAL100	100	1

PPS CTU - Cortatubos D2 NEW



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS CTU63	16;63"	1
PPS CTU110	63;100"	1
PPS CTU160	160	1

Consola metálica de soporte D2



Referencia	Emba.
1. CS 180L	1
1. CS 310L	1
1. CS 420L	1
2. CS 500	1

Tornillo de fijación para consola D2



Referencia	Rosca macho	Emba.
CS VIS1	M8	1
CS VIS2	M8	1

Clips de fijación taladrados M8 D2



Referencia	Rosca hembra	Emba.
1. CP 38		1
1. CP 814		1
1. CP 1420		1
2. CP 016	M8	1
3. CP M8	M8	1

ACCESORIOS PARA MONTAJE PARA REDES PPS

Sistemas de suspensiones para abrazaderas PPS1 CI D2



Referencia	Rosca macho	Emba.
SK SC2	M8	10
SK SC5T	UNC 3/8	1
SK SC10T	UNC 3/8	1

Tornillo de estrella Ø 6 mm D2 NEW



Referencia	Emba.
TVB 660	10
TVB 690	10

Tornillo galvanizado rosca M8 D2




Referencia	Rosca macho	Emba.
PV 80	M8	10
PV 880	M8	10

Distanciador M8 D2



Referencia	Rosca macho	Emba.
TL M8	M8	1

Varilla roscada M8 D2 NEW



Referencia	Rosca macho	Rosca hembra	Emba.
TE M8		M8	100
TL RM8		M8	1
TF M8100	M8		1

MALETINES DE MONTAJE PPS

PPS CT - Herramientas para la preparación del montaje D2



Referencia	Emba.
PPS CT1650	1

PPS CK - Maletín de llaves de apriete D2



Referencia	Emba.
PPS CK1632	1
PPS CK4050	1

PPS CCHPD - Maletín con la herramienta de achafanar D2



Referencia	Emba.
1. PPS CCHP1650	1
2. PPS CCHP63100	1

PPS CD - Maletín con la herramienta de perforación D2



Referencia	Emba.
1. PPS CD1641	1
2. PPS CDP1234	1

CONCEPTO PPS SQ REDES 100% ALUMINIO

PPS BSQ - Perfil cuadrado de aluminio azul

D2
NEW



Referencia	Rosca	Emba.
PPS BSQ2510		2
PPS BSQ2520		2

PPS GSQ - Perfil cuadrado de aluminio gris

D2
NEW



Referencia	Rosca	Emba.
PPS GSQ2510		2
PPS GSQ2520		2

PPS SQUN - Conector simple de aluminio para perfil cuadrado

D2
NEW



Referencia	Rosca	Emba.
PPS SQUN25		1

PPS SQBO - Tapón de aluminio para perfil cuadrado

D2
NEW



Referencia	Rosca	Emba.
PPS SQBO25		1

PPS SQBTE - T de aluminio para perfil cuadrado

D2
NEW



Referencia	Rosca	Emba.
PPS SQBTE25		1

PPS SQM1 - Conector de aluminio para perfil cuadrado

D2
NEW



Referencia	Rosca hembra	Emba.
PPS1 CR27	G 3/4	1

PPS1 A7 - Tapon de aluminio para racor en cruz

D2
NEW



Referencia	Rosca macho	Emba.
PPS1 A727	G 3/4	1

PPS SQMM - Racor recto de aluminio con rosca macho cónica para perfil cuadrado

D2
NEW



Referencia	Rosca macho	Emba.
PPS SQMM2527	G 3/4	1

PPS SQMF - Racor recto de aluminio con rosca cilíndrica hembra para perfil cuadrado

D2
NEW



Referencia	Rosca hembra	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS SQMF2512	G 1/2	25	1

PPS SQBFV - Brida de toma SQBFT con válvula para perfil cuadrado

D2
NEW



Referencia	Rosca hembra	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS SQBFV12	G 1/2	25	1

PPS SQO9C - Brida roscada con doble salida para perfil cuadrado

D2
NEW



Referencia	Rosca hembra	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS SQO9C2512	G 1/2	25	1

PPS SQBFT - Brida espiga recta de aluminio con rosca cilíndrica hembra para perfil cuadrado

D2
NEW



Referencia	Rosca hembra	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS SQBFT13	G 1/4	25	1
PPS SQBFT17	G 3/8	25	1
PPS SQBFT12	G 1/2	25	1

CONCEPTO PPS SQ REDES 100% ALUMINIO

PPS JN - Conector de bisagra para perfil cuadrado

D2
NEW



Referencia	Rosca hembra	Emba.
PPS JN2527	G 3/4	1

PPS SQFRL - Conector frontal FRL para perfil cuadrado

D2
NEW



Referencia	Rosca hembra	Emba.
PPS SQFRL2512	G 1/2	1

PPS SQHNM - Tuerca martillo para perfil cuadrado

NEW



Referencia	Rosca hembra	Emba.
PPS SQHNM8M6	M6	1
PPS SQHNM10M6	M6	1

PPS SQCHPD - Herramienta de biselado interior para perfiles cuadrados


D2
NEW



Referencia	Rosca hembra	Emba.
PPS SQCHPD25		1

PPS SQCI - Pinza para perfil cuadrado

D2
NEW



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS SQCI25	25	5
PPS SQCI25HN8	25	5

PPS1 SQSH - Mosquetón deslizante para perfil cuadrado

D2
NEW



Referencia	Para tubo Ø ext. (mm)	Emba.
PPS1 SQSH8	25	1

ATU SQ - Filtro regulador para perfil cuadrado

D4
NEW



Referencia	Rosca hembra	Emba.
ATU M2585SQIS		1
ATU M2585SQES		1

ATU SQ - Filtro regulador para perfil cuadrado

D4
NEW



Referencia	Rosca hembra	Emba.
ATU B2585SQIS		1
ATU B2585SQES		1

APLIQUES MURALES SIN ENCHUFES

Aplique mural rosca hembra - Salida 1 enchufe y purga

D2



Referencia	Rosca hembra	Emba.
MF 103S1	G 1/2	1

Aplique mural rosca hembra - Salida 2 enchufes y purga

D2



Referencia	Rosca hembra	Emba.
MF 103S2	G 1/2	1
MF 104S2	G 1/2; G 3/4	1

Aplique mural múltiple sin enchufes

D2



Referencia	Rosca hembra	Emba.
MF 104S4	G 1/2; G 3/4	1
MF 104S6	G 1/2; G 3/4	1
MF 104S8	G 1/2; G 3/4	1
MF 104S10	G 1/2; G 3/4	1

ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD PREVOS1 - ISI 06

Aplique mural rosca hembra - 1 enchufe y purga - Perfil ISO 6150 B D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
ISI 061103WK	G 1/2	6	1

Aplique mural rosca hembra - 2 enchufes y purga - Perfil ISO 6150 B D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
ISI 068103WK	G 1/2	6	1
ISI 068104WK	G 3/4	6	1


ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD PREVOS1 - ISI 08

Aplique mural rosca hembra - 1 enchufe y purga - Perfil ISO 6150 B D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
ISI 081103WK	G 1/2	8	1

Aplique mural rosca hembra - 2 enchufes y purga - Perfil ISO 6150 B D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
ISI 088103WK	G 1/2	8	1
ISI 088104WK	G 3/4	8	1

ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD PREVOS1 - ISI 11EB

Aplique mural rosca hembra - 1 enchufe y purga - Perfil ISO 6150 B D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
ISI 111103EWK	G 1/2	11	1

Aplique mural rosca hembra - 2 enchufes y purga - Perfil ISO 6150 B D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
ISI 118104EWK	G 3/4	11	1

ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD METAL - PREVOS1 - ISI 11

Aplique mural rosca hembra - 1 enchufe y purga - Perfil ISO 6150 B D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
ISI 111103WK	G 1/2	11	1

ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD PREVOS1 - ESI 07

Aplique mural rosca hembra - 1 enchufe y purga - Perfil European D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
ESI 071103WK	G 1/2	7,4	1

Aplique mural rosca hembra - 2 enchufes y purga - Perfil Europeo D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
ESI 078103WK	G 1/2	7,4	1
ESI 078104WK	G 3/4	7,4	1

ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD PREVOS1 - ESI 11EB

Aplique mural rosca hembra - 1 enchufe y purga - Perfil European D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
ESI 111103EWK	G 1/2	10,4	1

Aplique mural rosca hembra - 2 enchufes y purga - Perfil European D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
ESI 118104EWK	G 3/4	10,4	1

ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD PREVOS1 - ESI 11

Aplique mural rosca hembra - 1 enchufe y purga - Perfil European D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
ESI 111103WK	G 1/2	10,4	1

ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD PREVOS1 - CSI 06

Aplique mural rosca hembra - 1 enchufe y purga - Perfil ISO 6150 C D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
CSI 061103WK	G 1/2	6	1

Aplique mural rosca hembra - 2 enchufes y purga - Perfil ISO 6150 C D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
CSI 068103WK	G 1/2	6	1
CSI 068104WK	G 3/4	6	1

ENCHUFES RÁPIDOS DE SEGURIDAD PREVOS1 - CSI 08

Aplique mural rosca hembra - 1 enchufe y purga - Perfil ISO 6150 C D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
CSI 081103WK	G 1/2	8	1

Aplique mural rosca hembra - 2 enchufes y purga - Perfil ISO 6150 C D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
CSI 088103WK	G 1/2	8	1
CSI 088104WK	G 3/4	8	1

APLIQUES MURALES DOBLES

Aplique mural rosca hembra - 2 enchufes y purga - Perfil ISO 6150 B D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
ISI 118104WK	G 3/4	11	1

Aplique mural rosca hembra - 2 enchufes y purga - Perfil European D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
ESI 118104WK	G 3/4	10,4	1

APLIQUES MURALES MIXTOS PREVOS1

Aplique mural rosca hembra - 2 enchufes y purga - Perfil ISO 6150 B y European D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
ISI 068104WKE7	G 3/4	6;7,4	1

Aplique mural rosca hembra - 2 enchufes y purga - Perfil ISO 6150 B y ISO 6150 C D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
ISI 068104WKC6	G 3/4	6	1

Aplique mural rosca hembra - 2 enchufes y purga - Perfil ISO 6150 B y ARO 210 D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
ISI 068104WKA6	G 3/4	6	1

Aplique mural rosca hembra - 2 enchufes y purga - Perfil ISO 6150 B D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
ISI 088104WKI6	G 3/4	8;6	1

Aplique mural rosca hembra - 2 enchufes y purga - Perfil ISO 6150 B D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
ISI 118104EWKI6	G 3/4	11;6	1
ISI 118104WKI6	G 3/4	11;6	1

Aplique mural rosca hembra - 2 enchufes y purga - Perfil European y Británico D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
ESI 078104WKB6	G 3/4	7,4;6	1

Aplique mural rosca hembra - 2 enchufes y purga - Perfil European y Perfil ARO 210 D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
ESI 078104WKA6	G 3/4	7,4;6	1

Aplique mural rosca hembra - 2 enchufes y purga - Perfil European - Paso 10,4 mm y 7,4 mm D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
ESI 118104EWKE7	G 3/4	10,4;7,4	1
ESI 118104WKE7	G 3/4	10,4;7,4	1

Aplique mural rosca hembra - 2 enchufes y purga - Perfil ISO 6150 C D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
CSI 088104WKC6	G 3/4	8;6	1

APLIQUES MURALES MÚLTIPLES CON ENCHUFES

Aplique mural múltiple rosca hembra - Enchufes y purga - Perfil ISO 6150 B

D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
MF 104S4IS	G 3/4	6	1
MF 104S6IS	G 3/4	6	1
MF 104S8IS	G 3/4	6	1
MF 104S10IS	G 3/4	6	1

Aplique mural múltiple rosca hembra - Enchufes y purga - Perfil European

D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
MF 104S4ES	G 3/4	7,4	1
MF 104S6ES	G 3/4	7,4	1
MF 104S8ES	G 3/4	7,4	1
MF 104S10ES	G 3/4	7,4	1

Aplique mural múltiple rosca hembra - Enchufes y purga - Perfil ISO 6150 C

D1



Referencia	Rosca hembra	Paso Ø	Emba.
MF 104S4CS	G 3/4	6	1
MF 104S6CS	G 3/4	6	1
MF 104S8CS	G 3/4	6	1
MF 104S10CS	G 3/4	6	1

PLETINAS EQUIPADAS PARA VIGAS HEA (IPN)

Pletina modelo grande para enrolladores DMO - DGO - DVO - DGF - DSF - DPF - DRF - DMF

D2



Referencia	compatibilidad	Emba.
PLA 2000	DMO-DGO-DVO-DGF-DSF-DPF-DRF-DMF	1

Pletina modelo pequeño para enrolladores DSF - DPF - DRF - DMF

D2



Referencia	compatibilidad	Emba.
PLA 450	DSF - DMF - DRF - DPF	1

Pletina modelo grande para apliques prevoS1, conjuntos de tratamiento de aire ALTO, accesorios

D2



Referencia	compatibilidad	Emba.
PLA 1000	prevoS1;ALTO	1

Pletina modelo pequeño para apliques prevoS1, conjuntos de tratamiento de aire ALTO, accesorios

D2



Referencia	Compatibilidad	Emba.
PLA 225	prevoS1;ALTO	1

ENSEMBLES DE FILTRATION ET DE DISTRIBUTION D'AIR SPECIAL POUR MONTAGE SUR POUTRES HEA (IPN)

Pletinas equipados para vigas HEA

D4



Referencia	Emba.
PLA KIT1	1

PLETINAS EQUIPADOS PARA VIGAS HEA

D4



Referencia	Emba.
PLA KIT2	1

PLETINAS EQUIPADOS PARA VIGAS HEA

D3



Referencia	Emba.
PLA KIT3	1

PLETINAS SIMPLES PARA FIJACIÓN MURAL

Pletina simple modelo grande para enrolladores DMO - DGO - DVO - DGF - DSF - DPF - DRF - DMF

D2



Referencia	Emba.
PLA 2000N	1

Pletina simple para enrolladores DSF - DPF - DRF - DMF

D2



Referencia	Emba.
PLA 450N	1

Pletina simple modelo grande para apliques prevoS1, conjuntos de tratamiento de aire ALTO y accesorios

D2



Referencia	Emba.
PLA 1000N	1

Pletina simple modelo pequeño para apliques prevoS1, conjuntos de tratamiento de aire ALTO o accesorios

D2



Referencia	Emba.
PLA 225N	1

ACCESORIOS PARA PLETINAS

Soporte universal para accesorios

D2



Referencia	Emba.
PLA FIX	1

Soporte para tubos

D2



Referencia	Emba.
PLA HR	1
PLA HRM	1

Caja para tuercas

D2



Referencia	Emba.
PLA BB	1
PLA BBM	1

Porta-herramientas

D2



Referencia	Emba.
PLA TH	1

Gancho de suspensión

D2



Referencia	Emba.
PLA K	1

PIEZAS SUELTAS PARA PLETINAS

Garra de fijación en viga IPN/HEA

D2



Referencia	Emba.
PLA CR	1

Kit de tornillos y tuercas para fijación en pletinas

D2



Referencia	Emba.
PLA VEGM	1
PLA VEPM	1
PLA VEAJ	1
PLA VEVF	1

Larguero para fijación de las pletinas modelos pequeños en vigas IPN/HEA

D2



Referencia	Emba.
PLA RA	1

Tope de retención

D2



Referencia	Emba.
PLA TC	1

Gancho para soporte de tubos

D2



Referencia	Emba.
PLA HRK	1